

漆板玻璃

漆板高溫烤漆玻璃是將磁漆料印在浮式玻璃上，乾燥後再經由強化爐將漆料熱融入玻璃表面，而製成安定不褪色且富多色彩的烤漆玻璃。

漆板低溫烤漆玻璃則是用一般漆料噴灑在玻璃表面，待自然風乾即上色完成的玻璃。

特性

1. 色澤穩定多變化：能依設計需要配出各種顏色，美觀多變化，而漆板高溫烤漆玻璃因採用陶磁漆料，色澤穩定度高。
2. 節省能源：能阻隔太陽熱源，可降低空調費用。
3. 建材輕量化：可替代石材、磁磚、金屬板，減輕外牆結構負荷，且施工容易。



用途

- 建築外牆玻璃、室內隔間圖案玻璃、汽車玻璃、傢俱玻璃及工藝玻璃。

尺寸

類型	材料	厚度(mm)	最大尺寸(mm × mm)	最小尺寸(mm × mm)
高溫烤漆	陶磁漆料	4 ~ 19	2000 × 3500	300 × 300
低溫烤漆	一般漆料	3 ~ 19	2438 × 3353	無限制

* 若您有特殊尺寸的需求，請[聯絡我們](#)。


樣式參考



STGA001



STGA002



STGA003



STGA004



STGA005




STGA006




STGA007



STGA008



STGA009




STGA010




STGA011



STGA012



STGA013



STGA014



STGA015



STGA016

*本頁資料引用自 TAIWAN GLASS 台玻集團。